

№	Артикул	Найменування товарів	Розміри	Макс. Спож. потужн. Вт	Частота оберт. об/хв	Напруга В	Ціна з ПДВ
<b>Циркулярні пилки по дереву</b>							
1	10000810SM	JTS-315S Циркулярна пила	Диск 250/30 мм, ширина розпилу 790 мм, стіл 705x685 мм, хід каретки 725 мм, вага 190 кг	2300	4300	230	4 299,00 грн.
2	10000810ST	JTS-315S Циркулярна пила	Диск 250/30 мм, ширина розпилу 790 мм, стіл 705x685 мм, хід каретки 725 мм, вага 190 кг	2300	4300	380	4 299,00 грн.
3	10000910SM	JTS-315SP Будівельна циркулярна пила	Диск 315 мм, глибина пропилю 90°/45°-90/60мм, ширина розпилу 310(860)мм, нахил пильного диска 0-47°	2200	2800	230	5 999,00 грн.
4	10000910ST	JTS-315SP Будівельна циркулярна пила	Диск 315 мм, глибина пропилю 90°/45°-90/60мм, ширина розпилу 310(860)мм, нахил пильного диска 0-47°	3100	2800	380	5 999,00 грн.
5	10000811	Розширення стола вправо для JTS-315	550 x 800 мм				399,00 грн.
6	708481-RUK	JPS-10TS Циркулярна пила (вкл.708482 и 708483)	Диск 250/30 мм	2400		230	12 999,00 грн.
7	708481-3RUK	JPS-10TS Циркулярна пила (вкл.708482 и 708483)	Диск 250/30 мм	2400		380	12 999,00 грн.
	708482	JPSF-1 Паралельний упор для JPS-10TS					1 140,00 грн.
	708483	JPSR-30 Набір кріплень для паралельного упора для JPS-10TS					1 050,00 грн.
<b>Форматно-раскроювальні верстати</b>							
	10000045T	JTSS-1700 Форматная цирк. пила с пидр. пристроєм.	Каретка 1750мм, диск 315мм, пильний / підрізний диск 315/30,80/20мм, довжина розпилу 2850мм, висота пропилю 90°/45°-102/81мм, ширина розпилу 1270мм, нахил пильного диска 90/45°	пильний/ підр. диск 4001		400	45 999,00 грн.
	10000047T	JTSS-3200 Форматная цирк. пила с пидр. пристроєм.	Каретка 3300мм, диск 315мм, пильний / підрізний диск 315/30,80/20мм, довжина розпилу 2850мм, висота пропилю 90°/45°-102/81мм, ширина розпилу 1270мм, нахил пильного диска 90/45°	пильний/ підр. диск 4001		400	69 999,00 грн.
12	H100.222	HM-Пильний диск 0 300 перемінні. зуби=48					1 758,00 грн.
<b>Стрічкові пилки</b>							
			швидкість пиляння 800м/мин, довжина пильної стрічки 2560мм,				
13	10000855M	JWBS-14Q Стрічкова пила	висота /ширина пропилю 200/ 350мм, поворот стола -10°/ 0°/45°, вага 97 кг	1000		230	12 699,00 грн.
14	10000150XT	JWBS-16XT Стрічкова пила	швидкість пиляння 900м/мин, довжина пильної стрічки 3125мм, висота /ширина пропилю 250/ 405мм, поворот стола -10°/45°, швидкість пиляння 970м/мин, довжина пильної стрічки 3480мм,	2000		380	17 499,00 грн.
	708750BT	JWBS-18Q Стрічкова пила	висота /ширина пропилю 300/ 460мм, поворот стола -10°/45°	2600		380	19 599,00 грн.
16	709401	Полотно стрічкової пилки (JWBS-18)	10мм/0,7мм				336,00 грн.
17	709402	Полотно стрічкової пилки (JWBS-18)	16мм/0,7мм				336,00 грн.
	709403	Полотно стрічкової пилки (JWBS-18)	20мм/0,7мм				504,00 грн.
	709404	Полотно стрічкової пилки (JWBS-18)	25мм/0,7мм				504,00 грн.
10	709405	Полотно стрічкової пилки (JWBS-18)	30мм/0,7мм				504,00 грн.
21	10000130	Полотно стрічкової пилки (JWBS-20)	6 x 3820 мм / 0,7 мм				468,00 грн.
22	10000152	Полотно стрічкової пилки (JWBS-18)	3мм/0,7мм				468,00 грн.
<b>Фугувальні верстати</b>							
23	10000240M	60 А Фугувальний верстат	ширина заготовки 200 мм,кпл-ть різів/хв 16500, глибина врізання ножів 4мм, діаметр стругального вала 78мм	2800	5500	230	17 999,00 грн.
24	10000240T	60 А Фугувальний верстат	ширина заготовки 200 мм,кпл-ть різів/хв 16500, глибина врізання ножів 4мм, діаметр стругального вала 78мм	2000	5500	380	17 999,00 грн.
<b>Рейсмусові верстати</b>							
			ширина стругання 400мм, товщина заготовки 154мм, довжина заготовки 153 мм,кпл-сть різів/хв 11250, діаметр подавального вала 30мм		4050	230	14 999,00 грн.
25	708531M	JWP-16OS Рейсмусовий верстат	ширина стругання 400мм, товщина заготовки 154мм, довжина заготовки 153 мм,кпл-сть різів/хв 11250, діаметр подавального вала 30мм		4050	380	14 999,00 грн.
	708531T	JWP-16OS Рейсмусовий верстат	ширина стругання 500мм, товщина заготовки 200мм, довжина заготовки 170 мм,кпл-сть різів/хв 20000, діаметр подавального вала 81мм, швидкість подачі 7/10м/хв	7200	5000	380	25 599,00 грн.
27	708584T	JWP-208 Рейсмусовий верстат	ширина стругання 500мм, товщина заготовки 200мм, довжина заготовки 170 мм,кпл-сть різів/хв 20000, діаметр подавального вала 81мм, швидкість подачі 7/10м/хв	7200	5000	380	25 599,00 грн.

---

		ширина стругання 500мм, товщина заготовки 200мм, довжина					
1791280T	JWP-201 Рейсмусовий верстат	заготовки 250 мм,кпл-сть різів/хв 20000, діаметр подавального вала 81мм,швидкість подачі 7/10м/хв	8500	4800	380	33 999,00 грн.	
<hr/>							
		ширина стругання 500мм, товщина заготовки 200мм, довжина					
29 1791316T	209НН Т 45N Рейсмусовий верстат	заготовки 170 мм,кпл-сть різів/хв 20000, кпл-сть ножів 132, діаметр подавального вала 81мм,швидкість подачі 7/10м/хв	3800	5000	380	42 000,00 грн.	
<hr/>							
		ширина стругання 400мм, товщина заготовки 154мм, довжина					
50000840T	JPM-400D Двосторонній рейсмусовий верстат	заготовки 155 мм,кпл-сть різів/хв 15000, діаметр подавального вала 50,8мм,швидкість подачі 4,87/6,10м/хв	2200	5000	380	36 000,00 грн.	

31	708524XM	JPM-13 CSX рейсмусовий верстат, висота 250 мм	ширина стругання 330 мм, прохід по висоті 250мм, число різів/хв 14400, ножовий вал 0 68мм,	2000	4800	230	12 999,00 грн.	
	708524XT	JPM-13 CSX Рейсмусовий верстат, висота 250 мм	ширина стругання 330 мм, прохід по висоті 250мм, число різів/хв 14400, ножовий вал 0 68мм,	2800	4800	380	12 999,00 грн.	
	708524T	JPM-13 CST Рейсмусовий верстат	ширина стругання 330 мм, прохід по висоті 150мм, число різів/хв 14400, ножовий вал 0 68мм,	2800	4800	380	12 999,00 грн.	
	708369	Набір кінцевих направляючих для фрезерування (4шт) (JPM-13CST)						1 170,00 грн.
	709331	Профіль для JPM-13 типу станина						438,00 грн.
36	709339	Профіль для JPM-13 типу суглоб						288,00 грн.
37	709310	Профіль для JPM-13 типу четверть		3/4x3/4			900,00 грн.	
	709312	Профіль для JPM-13 типу язик		1-1-1 /4х варіацій			1 968,00 грн.	

#### Комбінований фуговально-рейсмусовий верстат

			ширина строгання 256мм, ножевої вал 070мм, товщина					
	10000289M	JPT-260 Фуговально-рейсмусовий верстат	снимаемой стружки 4мм, длина стола фугования 1120мм, длина рейсмусового стола 540мм, проход по высоте 3-225мм, скорость подачи 5.5м/мин	2600	5300	230	12 699,00 грн.	
			ширина строгання 256мм, ножевої вал 070мм, товщина					
	10000289T	J PT-260 Фуговально-рейсмусовий верстат	снимаемой стружки 4мм, длина стола фугования 1120мм, длина рейсмусового стола 540мм, проход по высоте 3-225мм, скорость подачи 5.5м/мин	2600	5300	380	15 999,00 грн.	
			ширина строгання 307мм, ножевої вал 070мм, товщина					
41	10000290M	JPT-310 Фуговально-рейсмусовий верстат	снимаемой стружки 4мм, длина стола фугования 1400мм, длина рейсмусового стола 540мм, проход по высоте 3-225мм, скорость подачи 7м/мин	3500	5500	230	21 999,00 грн.	
			ширина строгання 307мм, ножевої вал 070мм, товщина					
	10000290T	J PT-310 Фуговально-рейсмусовий верстат	снимаемой стружки 4мм, длина стола фугования 1400мм, длина рейсмусового стола 540мм, проход по высоте 3-225мм, скорость подачи 7м/мин	4200	5500	380	21 999,00 грн.	
			ширина строгання 307мм, ножевої вал 070мм, товщина					
	10000292T	JPT-310HH Фуговально-рейсмусовий верстат с валом helical	снимаемой стружки 5мм, длина стола фугования 1410мм, длина рейсмусового стола 540мм, проход по высоте 3-225мм, скорость подачи 7м/мин	4200	5500	380	29 999,00 грн.	
			ширина строгання 407мм, ножевої вал 070мм, товщина					
44	10000295T	JPT-410 Фуговально-рейсмусовий верстат	снимаемой стружки 4мм, длина стола фугования 1660мм, длина рейсмусового стола 600мм, проход по высоте 3-225мм, скорость подачи 7м/мин	5500	5500	380	29 999,00 грн.	
45	708801	Набір ножів для JJ-6OS						276,00 грн.
46	JL40021002	Нж, набір 2шт(PPT-260)						288,00 грн.
47	10000287	HSS Ножи 260x25x3мм (набір 3 шт для JPT-260)						798,00 грн.
48	10000205	HSS-Стругальні ножі (набір із 3 шт) для JPT-310						996,00 грн.
49	10000209	Ножи (набір для JWP-201)		563x25x3мм			1 992,00 грн.	

#### Фрезерні верстати

	708502KXM	JWS-34KX Настільний фрезерний верстат	шпіндель 030мм, Хід шпінделя 80мм, макс.діаметр інструмента 180мм, цанговий зажим 8, 12мм	2600	1700/3500/6000 /8000	230	20 999,00 грн.	
	708502KXT	JWS-34KX Настільний фрезерний верстат	шпіндель 030мм, хід шпінделя 80мм, макс.діаметр інструмента 180мм, цанговий зажим 8, 12мм	4300	1700/3500/6000 /8000	380	20 999,00 грн.	
52	10000251	Змінний шпіндель 30 мм						1 104,00 грн.
53	10000253	Пристрій для нарізання шпів						3 999,00 грн.
54	JWS34LX-FCA	Упор в зборі для фрезерного верстата						3 060,00 грн.

#### Токарні верстати

55	708375M	JML-1014I Маленький токарний верстат	діаметр заготовок 250мм, відстань між центрами 350мм, конус шпінделя МК-2, передній кінець шпінделя 1"х8TPI (M33x3,5)	500	6:400,700,1000, 1500,2200,3300	230	3 999,00 грн.	
56	708375VSM	JML-1014VSI Токарний верстат	діаметр заготовок 250мм, відстань між центрами 350мм, конус шпінделя МК-2, передній кінець шпінделя 1"х8TPI (M33x3,5)	700	1:500-1200, 11:1100-2600, III: 1700-3900	230	3 999,00 грн.	
	708376VSM	JML-1220VSM Токарний верстат з подовженням 710мм	діаметр заготовок 250мм, відстань між центрами 350мм, конус шпінделя МК-2, передній кінець шпінделя 1"х8TPI (M33x3,5)	700	I:500-1200, II:1100-2600, III: 1700-3900	230	5 999,00 грн.	
74	709538	Гумовий вал 76 мм (для JROS-						1 200,00

75	60-0505	Каондаш для чищення шліфувального					153,00
76	10000249	Набір шліфделів із шліф.папером зерна 100					4 974,00 грн.
77	708411M	JOVS-10 Осциляційний шліфдально-шліфувальний верстат	60колив./мин, ход осциляції 38мм, угол наклона стола 0- 45°, высота заготовки 160мм, длина шлиф.штулки 150/230мм,	1300		230	12 999,00 грн.
78	1791101M	80 S Осциляційний верстат для шліфування кантів	шліф.стрічка 150x2032мм, висота шліфування 125мм, 50 коли/хв, швидкість шліф.стрічки 9,5м/сек	2200		230	16 599,00 грн.
79	1791101T	80 S Осциляційний верстат для шліфування кантів	шліф.стрічка 150x2032мм, висота шліфування 125мм, 50 коли/хв, швидкість шліф.стрічки 9,5м/сек	2800		380	18 699,00 грн.
80	628900M	10-20 Plus Барабанный шліфувальний верстат	ширина шліфування 255 мм, довжина заготовки 60мм, товщина заготовки 75мм, подача 0-3м/мин,	1300	1400	230	6 399,00 грн.
81	600310P	Подавальна стрічка 100 з.					564,00 грн.
82	629004M	16-32 Plus Барабанный шліфувальний верстат	ширина шліфування 405 мм, довжина заготовки 60мм, товщина заготовки 75мм, подача 0-3м/мин,	1900		230	10 999,00 грн.
83	649003KM	22-44 Plus Барабанный шліфувальний верстат (без підставки)	ширина шліфування 560 мм, довжина заготовки 60мм, товщина заготовки 100мм, подача 0-3м/мин, шліф.циліндр 127x560мм	2300		230	14 999,00 грн.
84	982202	Подовження стола для 22-44					1 710,00 грн.
85	600322P	Подавальна стрічка 100 з.					1 254,00 грн.
			Шліф.барабан 2x152x630мм, ширина шліф.стрічки 75,100мм,				
	1791290T	DDS-225 Барабанный шліфувальний верстат	швидкість подачі 2-3м/хв, ширина шліфування 635мм, довжина заготовки 230мм, товщина заготовки 230мм,	5500	1400	380	42 999,00 грн.
			Шліф.барабан 2x152x9400мм, ширина шліф.стрічки 75,100мм,				
	10000650T	DDS-237 T Барабанный шліфувальний верстат	швидкість подачі 2-3м/хв, ширина шліфування 940мм, довжина заготовки 230мм, товщина заготовки 133мм,	8450		380	63 999,00 грн.
			230V; вихідна потужність 1,1 кВт, упор 110x610мм, шліф стрічка				

Шліфувальні гільзи, для JBOS-5 / JOVS-10							
92	575801	шліфувальна втулка 6 x 152 мм 120 G (для JBOS-5 и JOVS-10)					48,00 грн.
93	30105084A	шліфувальна втулка 6 x 152 мм 150 G (для JBOS-5 и JOVS-10)					48,00 грн.
	575802	шліфувальна втулка 9 x 152 мм 60 G (для JOVS-10)					54,00 грн.
95	575803	шліфувальна втулка 9 x 152 мм 80 G (для JOVS-10)					54,00 грн.
96	575805	шліфувальна втулка 9 x 152 мм 120 G (для JOVS-10)					54,00 грн.
97	30105082A	шліфувальна втулка 9 x 152 мм 150 G (для JOVS-10)					54,00 грн.
98	575807	шліфувальна втулка 12 x 152 мм 80 G (для JBOS-5 и JOVS-10)					54,00 грн.
	575810	шліфувальна втулка 16 x 152 мм 60 G (для JBOS-5 и JOVS-10)					54,00 грн.
100	575816	шліфувальна втулка 19 x 230 мм 100 G (для JOVS-10)					60,00 грн.
101	575817	шліфувальна втулка 19 x 230 мм 120 G (для JOVS-10)					60,00 грн.
102	30105073A	шліфувальна втулка 19 x 230 мм 150 G (для JOVS-10)					60,00 грн.
103	575821	шліфувальна втулка 25 x 230 мм 120 G (для JOVS-10 и JWS-34 LX)					60,00 грн.
104	30105071A	шліфувальна втулка 25 x 230 мм 150 G (для JOVS-10 и JWS-34 LX)					60,00 грн.
							60,00 грн.
							60,00 грн.
105	575838	шліфувальна втулка 38 x 140 мм 60 G (для JBOS-5)					78,00 грн.
106	575823	шліфувальна втулка 38 x 230 мм 80 G (для JOVS-10 и JWS-34 LX)					66,00 грн.
107	30105068A	шліфувальна втулка 38 x 230 мм 150 G (для JOVS-10 и JWS-34 LX)					66,00 грн.
108	575843	шліфувальна втулка 50 x 140 мм 80 G (для JBOS-5)					84,00 грн.
109	575845	шліфувальна втулка 50 x 140 мм 150 G (для JBOS-5)					84,00 грн.
110	575827 LX)	шліфувальна втулка 50 x 230 мм 80 G (для JOVS-10 и JWS-34 LX)					90,00 грн.
							90,00 грн.
111	575828	шліфувальна втулка 50 x 230 мм 100 G (для JOVS-10 и JWS-34 LX)					90,00 грн.
112	575829	шліфувальна втулка 50 x 230 мм 120 G (для JOVS-10 и JWS-34 LX)					90,00 грн.
							90,00 грн.
113	30105065A	шліфувальна втулка 50 x 230 мм 150 G (для JOVS-10 и JWS-34 LX)					114,00 грн.
114	575833	шліфувальна втулка 75 x 230 мм 120 G (для JOVS-10 и JWS-34 LX)					114,00 грн.
115	30105062A	шліфувальна втулка 75 x 230 мм 150 G (для JOVS-10 и JWS-34 LX)					114,00 грн.
116	575846	шліфувальна втулка 76 x 140 мм 60 G (для JBOS-5)					126,00 грн.

117	575847	шліфувальна втулка 76 x 140 мм 80 G (для JBOS-5)	126,00	грн.
118	575849	шліфувальна втулка 76 x 140 мм 150 G (для JBOS-5)	126,00	грн.
119	575835	шліфувальна втулка 100 x 230 мм 80 G (для JOVS-10)	126,00	грн.
120	30105060	шліфувальна втулка 100 x 230 мм 150 G (для JOVS-10 и JWS-34)	126,00	грн.
A		LX) шліфувальний диск на липучці SIA, 230 мм, 120 G	30,00	грн.
121	268267.03			

Шліфувальні стрічки 150 x 2030 мм для 80S

368303.02	шліфувальна стрічка SIA, 150 x 2032мм 80 G	162,00	грн.
-----------	--	--------	------

Шліфувальні стрічки 150 x 1220 мм для JSG-96 / 31 A

96598.02	шліфувальна стрічка SIA, 150 x 1220 мм 100 G	102,00	грн.
----------	--	--------	------

126	68362.01	шліфувальна стрічка SIA, 150 x 1220 мм 120 G	102,00	грн.
127	306349.01	шліфувальна стрічка SIA, 150 x 1220 мм 180 G	96,00	грн.
128	268265.03	шліфувальний диск на липучці SIA, 230 мм, 80 G	30,00	грн.
129	246146.03	шліфувальний диск на липучці SIA, 230 мм, 150 G	30,00	грн.
	268304.03	шліфувальний диск на липучці SIA, 230 мм, 180 G	30,00	грн.

Шліфувальні диски 0=300 мм, для JDS-12 / 31 A

131	268269.02	шліфувальний диск на липучці SIA, 300 мм, 100 G	42,00	грн.
132	268270.02	шліфувальний диск на липучці SIA, 300 мм, 120 G	42,00	грн.
133	318387.01	шліфувальний диск на липучці SIA, 300 мм, 150 G	42,00	грн.

Шліфувальні стрічки 150 x 2260 мм для EHVS-80

295984.02	шліфувальна стрічка SIA, 150 x 2260 мм 120 G	114,00	грн.
-----------	--	--------	------

Пазувально-довбальні верстати

13 5	708580M	JBM-5 Настільний пазувально-довбальний верстат	свердильний патрон 10мм, хід свердла 120мм, свердлильна стійка 190x310мм, упор 40x320мм, висота заготовки 105мм, відстань від упора до центра різця 19мм, 20кг	700	1450	230	3 699,00 грн.
свердильний патрон 13мм, хід свердла 200мм, упор 65x320мм,							
13 6	1791263M	719 A пазувальний верстат	висота заготовки 195мм, відстань від упора до центра різця 100мм, 125кг	1300	1450	230	11 999,00 грн.
свердильний патрон 13мм, хід свердла 200мм, упор 65x320мм,							
13 7	708572KM	719 AS пазувальний верстат	висота заготовки 195мм, відстань від упора до центра різця 100мм, 125кг	1300	1450	230	13 999,00 грн.
свердильний патрон 13мм, хід свердла 155мм, упор 520x300мм,							
	1791309T	720HD пазувальний верстат	висота заготовки 290мм, хід різця вправо/вліво 230мм, хід різця вперед/назад 85мм, 220кг	2900	1450	380	23 499,00 грн.
13 9	10003306	Професійне свердло-різець	6mm				426,00 грн.
14 0	10000264	Професійне свердло-різець	16mm				450,00 грн.
14 1	10000265	Професійне свердло-різець	19mm				570,00 грн.

Пристрій для лицювання країв

14 2	708000M	JEV-1 пристрій для лицювання країв	ширина країв 50мм, висота упора 55мм,	2000			3 399,00 грн.
---------	---------	------------------------------------	---------------------------------------	------	--	--	---------------

Пилесоси / стружковідсоси

14 3	708369T	DC-1100A Пилесос/стружковідсос з фільтром	об'єм бака 200 л, діаметр підключення 100мм, об'єм всмоктування: 1620м.куб/год, вакуум 1700Па	1500		230	5 999,00 грн.
14 4	10000320M	D C-1300 Пилесос/стружковідсос	об'єм бака 90 л, діаметр підключення 100мм, об'єм всмоктування: 1300м.куб/год, вакуум 1750Па	1300		230	6 999,00 грн.
14 5	10000330M	D C-1800 Пилесос/стружковідсос	об'єм бака 175 л, діаметр підключення 140мм, об'єм всмоктування: 1800м.куб/год, вакуум 1750Па	2800		230	8 799,00 грн.
	708638T	DC-1900A Пилесос/стружковідсос	об'єм бака 400 л, діаметр підключення 200мм, об'єм всмоктування 0200/0100мм : 2900/1180м.куб/год, вакуум 1800Па	4300		380	9 599,00 грн.

14 7	JW1022	Цинкований шланговий зажим,	100мм				18,00 грн.
14 8	JW1010	Універсальний кожух 158x158мм					48,00 грн.
14 9	10000312	Шланг 100ммX5м					1 404,00 грн.

Системи для фільтрації повітря AFS-500 / 1000 B

15 0	708620M	AFS-1000 B Система для фільтрації повітря	Об'ємний потік: М3/хв-12,15,20, наружний фільтр 5мікрон, внутрішній фільтр 1мікрон	200		230	3 399,00 грн.
---------	---------	---	--	-----	--	-----	---------------

Професійні радіально-свердильні верстати

	10000390M	JDR-34 Радіально-свердильний верстат	виліт 155-410 мм, швидкозажимний патрон 16 мм, шпіндель МК-2, хід свердління 80мм, діаметр стійки 60мм	400	500-2500 (Бположень)	230	3 499,00 грн.
	10000395M	JDR-34F Радіально-свердильний верстат	виліт 155-410 мм, швидкозажимний патрон 16 мм, шпіндель МК-2, хід свердління 80мм, діаметр стійки 73мм	400	500-2500 (Бположень)	230	3 999,00 грн.

Професійні свердильні верстати

15 3	10000350M	JDP-10M Настільний свердильний верстат	Виліт 127 мм, хід при свердлінні 60 мм, шпіндель МК-2/В16, діаметр стійки 59,5мм,	430	210-2580	230	3 999,00 грн.
15 4	10000360M	JDP-13M Настільний свердильний верстат	Виліт 165 мм, хід при свердлінні 80 мм, шпіндель МК-2/В16, діаметр стійки 73 мм,	650	210-2580	230	4 299,00 грн.
15 5	10000370M	JDP-15M Настільний свердильний верстат	Виліт 190 мм, хід при свердлінні 85 мм, шпіндель МК-2/В16, діаметр стійки 73мм, діаметр просвердленого отвору 22мм,	920	210-2580	230	4 599,00 грн.
15 6	10000370T	JDP-15T Настільний свердильний верстат	Виліт 190 мм, хід при свердлінні 85 мм, шпіндель МК-2/В16, діаметр стійки 73мм, діаметр просвердленого отвору 22мм,	920	210-2580	380	5 499,00 грн.
15 7	10000380M	JDP-17FM Свердильний верстат	Виліт 215 мм, хід при свердлінні 85 мм, шпіндель МК-3/В16, діаметр стійки 80мм, діаметр просвердленого отвору 25мм,	1000	160-3330	230	6 999,00 грн.
15 8	10000380T	JDP-17FT Свердильний верстат	Виліт 215 мм, хід при свердлінні 85 мм, шпіндель МК-3/В16, діаметр стійки 80мм, діаметр просвердленого отвору 25мм,	1000	160-3330	380	6 999,00 грн.
15 9	354170T-RU	JDP-20FT Свердильний верстат	Виліт 260 мм, хід при свердлінні 117 мм, шпіндель МК-3, діаметр стійки 85 мм, діаметр просвердленого отвору 25мм	1100	150-4200	380	9 999,00 грн.

Точильні верстати

16 0	577103M	JBG-10A Точило	посадковий діаметр 25,4мм, габарити 250x20 мм, зернистість круга 24/46	1100	1450	230	2 799,00 грн.
16 1	576207	Шліфувальний круг 150x20x12,7 мм, 36 G (JBG-200/JBG-150)					126,00 грн.

16 2	576209	Шліфувальний круг 150x20x12.7 мм, 60 G (JBG-200/JBG-150)	126,00 грн.
16 3	576223	Шліфувальний круг 200x25x16 мм, 36 G (JBG-200/JBG-150)	252,00 грн.
16 4	576251	Круг для заточування інструментів 150x20x12.7 мм, 60 G (JBG-200/JBG-150)	198,00 грн.
16 5	576255	Круг для заточування інструментів 200x25x16 мм, 60 G (JBG-200/JBG-150)	372,00 грн.
16 6	576261	Круг для заточування карабінів 150x20x12.7 мм, 80 G (JBG-200/JBG-150)	246,00 грн.
16 7	576269	Круг для заточування карабінів 200x25x16 мм, 80 G (JBG-200/JBG-150)	372,00 грн.
16 8	576226	Шліфувальний круг 250x25x25.4 мм, 24 G (JBG-10A)	372,00 грн.
16 9	576227	Шліфувальний круг 250x25x25.4 мм, 36 G (JBG-10A)	372,00 грн.
17 0	576228	Шліфувальний круг 250x25x25.4 мм, 46 G (JBG-10A)	372,00 грн.
17 1	576229	Шліфувальний круг 250x25x25.4 мм, 60 G (JBG-10A)	372,00 грн.
17 2	576272	Шліфувальний круг 250x25x25.4 мм, 60 G (JBG-10A)	492,00 грн.

**адрес:**

**г.Харьков, г. Киев**

**tel: (057) 751-13-52; (057) 715-11-83 e-mail: [sale@staninkom.com.ua](mailto:sale@staninkom.com.ua) <http://www.staninkom.com.ua>**